

Auricular DECT resistente Yealink

Yealink W57R, certificado según el riguroso estándar IP54, es un resistente teléfono DECT profesional que incorpora una alarma por vibración, bastante apto para entornos industriales donde puede haber polvo y humedad. El W57R combina las ventajas de la comunicación inalámbrica y las funciones avanzadas de un teléfono de voz sobre IP, y es totalmente compatible con el sistema multicelular Yealink W80/W90 realizando sin problemas las funciones de roaming y handover sin problemas. Proporciona una comodidad y buena experiencia de comunicación móvil en y entre cada zona y se mantiene estable en ubicaciones complicadas y difíciles. W57R amortigua las caídas ocasionales y puede soportar fácilmente caídas de hasta 3,5 metros. Esto convierte al W57R en el compañero perfecto en la oficina, en un almacén o en exteriores. Como teléfono resistente y duradero, el W57R también se ha desarrollado con la calidad de audio HD óptima de Yealink que combina varias tecnologías líderes, como FNR (reducción de ruido flexible), full dúplex. Esto significa que los usuarios pueden obtener una experiencia de audio estable y de alta calidad incluso si el entorno está lleno de ruido o interferencias inalámbricas.



IP54



Handset Resistente



Audio HD



Notificación con Vibración



Clip de cinturón



Carga rápida



Actualización por OTA



Características y Ventajas principales

A prueba de caídas, polvo y agua

Yealink W57R, con su clasificación de protección de entrada certificada de 54 (IP54), es el compañe ideal en el que se puede confiar completamente en un entorno desafiante. Resiste el polvo, las salpicaduras y el agua, y su resistente superficie de goma protege el teléfono de caídas, resbalones y arañazos. Por lo tanto, W57R puede protegerse de una caída de hasta 3,5 metros, salpicaduras de agua en cualquier dirección, así como de la entrada de polvo.

Comunicación móvil libre

Totalmente compatible con la base monocelda Yealink W70B y el sistema multicelda W80/W90, W57R es compatible con la función de roaming y handover continuos. Mientras tanto, la alarma de vibración, evita que pierda las llamadas en un entorno ruidoso y estresante. En resumen, W57R tiende a hacer una contribución importante para lograr una verdadera comunicación móvil. En resumen, W57R tiende a hacer una contribución importante para lograr una verdadera comunicación móvil.

Tecnología DECT

La tecnología DECT de Yealink se centra en aplicaciones de datos de audio VoIP (banda ancha) de alta calidad y baja tasa de bits. Los productos de Yealink no son compatibles con ningún dispositivo DECT de terceros (estación base, handset, etc.).

- Teléfono DECT resistente con índice de protección IP54
- Resistente a los arañazos, resistente a los desinfectantes
- Pantalla a color TFT de 1,8" 128 x 160 con interfaz de usuario intuitiva
- Audio HD y reducción de ruido flexible (FNR)
- Notificación con Vibración
- Hasta 40 horas de tiempo de conversación
- Hasta 575 horas de tiempo en standby
- Luz de fondo del teclado y bloqueo del teclado
- Totalmente compatible con el sistema multicelda Yealink W80/W90 y el funcionamiento de las facilidades de roaming y handover

Pantalla

- pantalla a color de 1,8" y 128 x 160 píxeles
- Interfaz de usuario intuitiva con iconos y soft keys
- Identificador de llamadas con nombre y número
- Luz de notificaciones: los correos de voz y las llamadas perdidas están indicados en la pantalla y con el indicador iluminado de encendido
- Fecha y hora (manual o sincronizadas automáticamente)
- Salvapantallas
- Múltiples idiomas
- Teclas con retroiluminación

Funciones del teléfono

- Hasta 2 llamadas simultáneas por teléfono
- Selección del portátil para realizar llamadas
- Selección de número para llamar con el teléfono
- Intercom automático, respuesta automática
- Conferencia a 3
- Desvío de llamadas: (siempre/ocupado/sin respuesta)
- DND
- Llamadas en espera, silencio, espera
- Transferencia de llamadas
- Alternar llamadas
- Rellamada
- Marcado rápido
- Correo de voz
- Silencio
- Plan de Marcación: Reemplazar/Código de Área/Bloqueo
- Bloqueo de teclado, Llamada de emergencia
- Memoria de agenda de 100 teléfonos (almacenados en la base)
- Agenda Remota,LDAP,Agenda XML

- Búsqueda en la agenda, lista negra
- Historial de llamadas: Todas/Realizadas/Perdidas/Recibidas (hasta 100 entradas)
- Llamada IP directa sin proxy SIP
- Restablecer a valores de fábrica, reiniciar
- Llamada anónima, Rechazar llamadas anónimas
- OTA (por el aire) actualización

Funciones de voz

- Altavoz dúplex completo
- Audio HD
- Compatibilidad con audífonos (HAC)
- Respuesta frecuente: 100 Hz-7 kHz
- FNR (reducción de ruido flexible) / cancelación de ruido
- Control de volumen de llamada: 5 niveles
- Control de volumen de timbre: 5 niveles+ apagado
- 9 melodías de timbre
- Tonos de aviso múltiples
- Advertencia acústica de batería baja
- DTMF

Características físicas

- Tamaño del terminal 157 mm x 51 mm x 24 mm
- Peso del terminal: 183 g
- Color: Negro
- Batería: 1460 mAh, Li-ion, 3.7 V, 5.4 WH
 - Hasta 40 horas de tiempo de conversación (en condiciones ideales)
 - Hasta 575 horas de tiempo de standby (en condiciones ideales)
- Cargador: 5 V CC/0.6A de salida
- Adaptador eléctrico:
 - Entrada: 100-240 V -50/60 Hz, 0.2 A
 - Salida: 5 V, 0.6 A

- Teclado retroiluminado con 25 teclas:
 - Teclado de teléfono ITU estándar, 12 teclas, 4x3, con tecla de asterisco y almohadilla
 - 5 teclas de navegación (izquierda, derecha, arriba, abajo, OK)
 - 2 softkeys
 - 6 teclas de función (Altavoz, mensaje, Descuelgue, Cancelar, TRAN, Silencio)
 - 6 teclas de acceso directo
- Humedad de funcionamiento: 10%-95%
- Temperatura de funcionamiento: +32 to 104 °F (0 to 40 °C)
- Temperatura de almacenamiento: -22 to +158 °F (-30 to +70 °C)

DECT

- Bandas de frecuencias:
 - 1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (US)
 - 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR)
- Alcance DECT:
 - Hasta 50 metros en interiores (en condiciones óptimas)
 - hasta 300 metros en exteriores (en condiciones ideales)

Característica del embalaje

- Contenido de la caja:
 - Auricular W57R
 - Base de carga
 - Batería recargable
 - Pinza para el cinturón
 - Alimentador
- Cantidad/CTN: 20 PCS
- Dimensiones del envoltorio: 188 mm x 104 mm x 90 mm
- Dimensiones de la caja: 467 mm x 440 mm x 195 mm
- N.W: 8.848 kg
- G.W: 9.672 kg

Normas Aplicadas



Acerca de Yealink

Yealink (código de inventario: 300628) es un proveedor global de soluciones de colaboración y comunicaciones unificadas líder especializado en videoconferencias, comunicación por voz y colaboración, que se ha comprometido a ayudar a cada persona y organización a sacar el máximo provecho del lema «colaboración sencilla, productividad alta».

La excepcional calidad, la innovadora tecnología y las experiencias tan intuitivas hacen de Yealink uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones. Además, ocupa el primer lugar en la cuota de mercado global de teléfonos IP y se encuentra dentro de los cinco proveedores líderes en el mercado de los servicios de videoconferencias (Frost & Sullivan, 2021).

Para obtener más información sobre Yealink, haga clic [aquí](#).

Derechos de autor

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2023 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (<http://support.yealink.com/>) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (<http://ticket.yealink.com>) a fin de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Página web: www.yealink.com
Dirección: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City,
Fujian, P.R.C
Derechos de autor © 2023 Yealink Inc. Todos los derechos reservados.